LUMPRO Projector-30W

PROJECTEUR -NY 30 watts

Projecteur extérieur 20 watts avec ou sans détecteur.

30 watts	IP65	120°	IK08	IRC ≥ 80	PF ≥ 0.9	240 Vac	SMD 2835	KG 0.87

GARANTIE 2 ANS | ROHS compliant

APPLICATIONS

- Eclairage extérieur
- Usines, entrepôts
- Stades, parking
- Routes, gares...

DONNÉES TECHNIQUES

- Voltage : 100-240 Vac
- Fréquence : 50/60 Hz
- Type LED : SMD 2835
- T° fonctionnement : -20° / + 50°
- Durée de vie : 30 000 heures

LE DÉTECTEUR :

Distance de détection 5 à 12 mètres

Durée d'éclairage (après détection) 10 secondes min. à 7 minutes max.

Eclairage de 3 à 2000 lux

ZONE DE DÉTECTION



installation murale

hauteur conseillée 1.8 à 2.5 mètres

zone de détection (ajustable) de 5 à 12 m.

VERRE TREMPÉ
anti-abrasion, très bonne transmission lumineuse

RÉFLECTEUR
haute qualité avec augmentation de l'intensité lumineuse

LED
SMD 3528

RADIATEUR
très bonne dissipation thermique



Détecteur orientable
horizontalement & verticalement



BREEDSTRALER 30W met of zonder detector

RÉFÉRENCE	DÉTECTEUR	IP	T° COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
FL-NY-30W-BN	SANS	IP65	4 000 K	Blanc naturel	**30 watts**	2 700 lm
FL-NY-30WS-BN	AVEC					

Meer info ?

Project Zero
Windhoek 29 - 8790 Waregem
T +32 56 711 501
E sales@project-zero.be
www.PROJECT-ZERO.be

LUMPRO