

# LUMPRO Projector-50W

## PROJECTEUR -NY 50 watts

Projecteur extérieur 50 watts avec ou sans détecteur.

50 watts	IP65	120°	IK08	IRC ≥ 80	PF ≥ 0.9	240 Vac	SMD 2835	KG 1.31
----------	------	------	------	----------	----------	---------	----------	---------

GARANTIE 2 ANS			ROHS compliant
----------------	--	--	----------------

### APPLICATIONS

- Eclairage extérieur
- Usines, entrepôts
- Stades, parking
- Routes, gares...

### DONNÉES TECHNIQUES

- Voltage : 100-240 Vac
- Fréquence : 50/60 Hz
- Type LED : SMD 2835
- T° fonctionnement : -20° / + 50°
- Durée de vie : 30 000 heures

#### LE DÉTECTEUR :


Distance de détection  
5 à 12 mètres

Durée d'éclairage  
(après détection)  
10 secondes min. à  
7 minutes max.

Eclairage  
de 3 à 2000 lux



#### ZONE DE DÉTECTION



#### installation murale


hauteur conseillée  
1.8 à 2.5 mètres  
zone de détection  
(ajustable)  
de 5 à 12 m.



#### VERRE TREMPÉ


anti-abrasion, très bonne transmission lumineuse

RÉFLECTEUR  
haute qualité avec  
augmentation de  
l'intensité lumineuse




LED  
SMD 3528

RADIATEUR  
très bonne  
dissipation thermique



Détecteur orientable  
horizontalement &  
verticalement



### BREEDSTRALER 50 met of zonder detector

RÉFÉRENCE	DÉTECTEUR	IP	T° COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
FL-NY-50W-BN	SANS	IP65	4 000 K	Blanc naturel	50 watts	4 500 lm
FL-NY-50WS-BN	AVEC					

Meer info ?

**Project Zero**

Windhoek 29 - 8790 Waregem

T +32 56 711 501

E sales@project-zero.be

www.PROJECT-ZERO.be

**LUMPRO**



