# FICHE TECHNIQUE



# **LUCIOLE**

# **PLAFONNIER LED Ø85mm** 8W - 600 LM - 6000K























### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90% Index Rendu Couleur (IRC): > 80

Lumens / watt : 75 Lm/w

# Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence: 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95% Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance : >0,5

Allumage: Immédiat

Angle: 120°

Matériaux utilisés : PC

Durée de vie théorique de la LED: 15,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP: IP44/20 Indice de protection IK: IK08

Poids Net: ≈0,066Kg

### Ref. 77463

Produit: Plafonnier Led + Alimentation Intégrée

Finition extérieure : Blanc

Lumens: 600 Lm


Puissance absorbée: 8W Puissance restituée : ≈70W Température couleur : 6000K

**Dimmable: Non** 

Dimensions (Ø x H): Ø85 x 30 mm Diamètre de perçage : Ø65 mm

Emballage: Boite EAN: 3701124407450 Longueur de câble: 8 cm

#### **Dimensions**





Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique |

